

REDE DE HELIDECK EURONET QUADRADA / OCTOGONAL
EURONET ANTI-SLIP HELIDECK NET SQUARE / OCTAGONAL

NOME DO PRODUTO | PRODUCT NAME

Rede Helideck antiderrapante EURONET
EURONET Anti-Slip Helideck Net

APLICAÇÃO | APPLICATION

Para ser usado no heliponto para criar atrito entre as rodas do helicóptero e superfície do convés.

Designed for use on helidecks to create friction between helicopter wheels and the deck surface.

CÓDIGOS DAS REDES | NET CODES

91043	REDE HELIDECK EUROSUL 12X12M QUADRADA C/ CATRACA	EUROSUL HELIDECK NET 12X12M SQUARE WITH RATCHET
90530	REDE HELIDECK EUROSUL 13X13M QUADRADA C/ CATRACA	EUROSUL HELIDECK NET 13X13M SQUARE WITH RATCHET
90531	REDE HELIDECK EUROSUL 14X14M QUADRADA C/ CATRACA	EUROSUL HELIDECK NET 14X14M SQUARE WITH RATCHET
90528	REDE HELIDECK EUROSUL 15X15M QUADRADA C/ CATRACA	EUROSUL HELIDECK NET 15X15M SQUARE WITH RATCHET
90529	REDE HELIDECK EUROSUL 12X12M OCTOGONAL C/ CATRACA	EUROSUL HELIDECK NET 12X12M OCTAGONAL WITH RATCHET
94655	REDE HELIDECK EUROSUL 13X13M OCTOGONAL C/ CATRACA	EUROSUL HELIDECK NET 13X13M OCTAGONAL WITH RATCHET
90773	REDE HELIDECK EUROSUL 14X14M OCTOGONAL C/ CATRACA	EUROSUL HELIDECK NET 14X14M OCTAGONAL WITH RATCHET
94045	REDE HELIDECK EUROSUL 15X15M OCTOGONAL C/ CATRACA	EUROSUL HELIDECK NET 15X15M OCTAGONAL WITH RATCHET

CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES:
CERTIFICATIONS AND APPROVALS



Certificado de conformidade pela classificadora RINA de acordo com a regulamentação em vigor, Normam 27 e 223 da Diretoria de Portos e Costas & Marinha do Brasil, em sua última alteração de 2024.

Certificate of Conformity issued by RINA Classification Society in accordance with the current regulations, Normam 27 and 223 of the Directorate of Ports and Coasts & Brazilian Navy, in its latest amendment from 2024.


VALIDADE DA REDE
SERVICE LIFE

5 anos de validade, a menos que os critérios de rejeição (Página 3) sejam atendidos antes.

5 years validity unless the rejection criteria (Page 3) are met earlier.

PADRÕES CONSTRUTIVOS DA REDE PELO FABRICANTE:
CONSTRUCTION STANDARDS BY THE MANUFACTURER:

- CAP 437 (February 2013)
- ICAO Heliport manual, Third Edition,
- 9261-AN/903
- NORMAM01/DPC Capítulo 6
- DNV-OS-E401 Helicopter decks
- ABS Rules for Mobile Offshore
- Drilling Units 2012 Part 5
- USCG 46 CFR, Part 108.235



REDE DE HELIDECK EURONET QUADRADA / OCTOGONAL EURONET ANTI-SLIP HELIDECK NET SQUARE / OCTAGONAL

DOCUMENTAÇÃO INCLUÍDA INCLUDED DOCUMENTATION

- Certificado de conformidade da RINA
- Ensaio de Ruptura da fita
- Ensaio de flamabilidade
- Certificado da fita de apeação em conformidade com ABNT NBR 15883-1/2
- Manual em EN/PT

- *RINA Certificate of Conformity*
- *Tape Break Test Report*
- *Flammability Test Report*
- *Lashing Strap Certificate in Compliance with ABNT NBR 15883-1/2*
- *Manual in EN/PT*

PROPRIEDADES DA REDE NET PROPERTIES

- Fita antiderrapante em estrutura de malha.
- Tamanho da malha: 200x200 mm.
- Eletrostaticamente segura, não inflamável. (Ensaio de flamabilidade).
- Fitas de poliéster com juta entremeada (Ensaio de ruptura), tecido em 2 camadas.
- Poliéster resistente às intempéries com proteção UV.
- Dimensões 38 x 5 mm (largura/espessura).

- *Anti-Slip Strap in Mesh Structure*
- *Mesh Size: 200x200 mm.*
- *Electrostatically Safe, Non-Flammable (Flammability Test).*
- *Polyester Straps with Interwoven Jute (Break Test), Woven in 2 Layers.*
- *Weather-Resistant Polyester with UV Protection.*
- *Dimensions: 38 x 5 mm (Width/Thickness).*

A UNIDADE INCLUI: NET PROPERTIES

- Rede
- Catracas de fixação
- Caixa de proteção em madeira
- Envio em palete de madeira 100 x 120 x 116 cm.
- Documentação

- *Net*
- *Fixing ratchets*
- *Wooden protection box*
- *Shipped on a wooden pallet (100 x 120 x 116 cm).*
- *Documentation*






REDE DE HELIDECK EURONET QUADRADA / OCTOGONAL
EURONET ANTI-SLIP HELIDECK NET SQUARE / OCTAGONAL

LIMITAÇÕES
LIMITATIONS

Usar conforme indicado pelas autoridades locais de aviação. Inspeções visuais na rede e nos acessórios antes do uso.
Use as directed by local aviation authorities. Perform visual inspections of the net and accessories before use.

CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO
REJECTION CRITERIA

Quando visualmente danificada (cortes, rupturas, etc.) Ou aproximadamente 10% do material preto de poliéster estiver visivelmente desgastado.
When visibly damaged (cuts, tears, etc.). When approximately 10% of the black polyester material is visibly worn.



REDE DE HELIDECK EURONET - ACESSÓRIOS

EURONET HELIDECK NET - ACCESSORIES

CATRACAS

RATCHETS


As catracas são usadas para tensionar a rede de pouso na tensão correta. Nossas catracas foram projetadas para funcionar da melhor maneira possível em condições desafiadoras do helideck. Como as necessidades de uso e as estruturas de helideck variam, temos várias opções diferentes disponíveis.

Todas as peças das nossas catracas são feitas de aço inoxidável 316.

The ratchets are used to tighten the landing net to the correct tension. Our ratchets are designed to perform optimally under challenging helideck conditions. As usage needs and helideck structures vary, we offer several different options. All parts of our ratchets are made of 316 stainless steel.

91043	REDE HELIDECK EUROSUL 12X12M QUADRADA C/ CATRACA	36 JOGOS DE CATRACA COM FITAS PARA APEAÇÃO DA REDE
90530	REDE HELIDECK EUROSUL 13X13M QUADRADA C/ CATRACA	36 JOGOS DE CATRACA COM FITAS PARA APEAÇÃO DA REDE
90531	REDE HELIDECK EUROSUL 14X14M QUADRADA C/ CATRACA	40 JOGOS DE CATRACA COM FITAS PARA APEAÇÃO DA REDE
90528	REDE HELIDECK EUROSUL 15X15M QUADRADA C/ CATRACA	44 JOGOS DE CATRACA COM FITAS PARA APEAÇÃO DA REDE

91043	<i>EUROSUL HELIDECK NET 12X12M SQUARE WITH RATCHET</i>	<i>36 RATCHET SETS WITH STRAPS FOR NET FIXATION</i>
90530	<i>EUROSUL HELIDECK NET 13X13M SQUARE WITH RATCHET</i>	<i>36 RATCHET SETS WITH STRAPS FOR NET FIXATION</i>
90531	<i>EUROSUL HELIDECK NET 14X14M SQUARE WITH RATCHET</i>	<i>40 RATCHET SETS WITH STRAPS FOR NET FIXATION</i>
90528	<i>EUROSUL HELIDECK NET 15X15M SQUARE WITH RATCHET</i>	<i>44 RATCHET SETS WITH STRAPS FOR NET FIXATION</i>



Desenho Meramente Ilustrativo

REDE DE HELIDECK EURONET - ACESSÓRIOS EURONET HELIDECK NET - ACCESSORIES



CÓDIGOS| CODES **3825**

CATRACA C/ CHAVE INOX EURO103SS C/ FITA E MANILHA
1/2 2TON GALVANIZADA
RATCHET WITH STAINLESS STEEL HANDLE EURO103SS WITH
TRAP AND 1/2" GALVANIZED SHACKLE (2 TON).



CÓDIGOS| CODES **4637**

CATRACA C/ CHAVE INOX EURO105SS C/ FITA E GANCHO TIPO
"J" 3/8 BICROMATIZADO
RATCHET WITH STAINLESS STEEL HANDLE EURO105SS WITH
STRAP AND 3/8" BICHROMATED "J" HOOK



CÓDIGOS| CODES **90532**

CATRACA MANUAL INOX EURO104SS C/ FITA E MANILHA
1/2 2TON GALVANIZADA
EURO104SS MANUAL STAINLESS STEEL RATCHET WITH STRAP
AND 1/2 2-TON GALVANIZED SHACKLE



CÓDIGOS| CODES **4702**

CATRACA MANUAL INOX EURO106SS C/ FITA E GANCHO TIPO
"J" 3/8 BICROMATIZADO
EURO106SS MANUAL STAINLESS STEEL RATCHET WITH STRAP
AND "J"-TYPE HOOK 3/8 BICHROMATED



CÓDIGOS| CODES **91342**

FITA/CINTA EUROSUL HELIDECK 35MM X 7MT 3TON EURO101
EUROSUL HELIDECK STRAP 35MM X 7M 3TON EURO101

EMBALAGEM PACKAGING

Os conjuntos de catracas são embalados em bolsas de transporte, dependendo da quantidade encomendada.
As catracas operadas por chave incluem também uma chave de 28 mm para tensionamento.
The ratchet sets are packaged in carrying bags, depending on the quantity ordered. The key-operated ratchets also include a 28 mm wrench for tensioning.

FIXAÇÃO FASTENING

As fitas são fixadas à rede de pouso Eurosul com um laço em intervalos de 1,5 m. O comprimento padrão fornecido com a rede é de 7 m.
The straps are attached to the Eurosul landing net with a loop at 1.5 m intervals. The standard length supplied with the net is 7 m.