

AMPLA DEDETIZADORA

J F DOS SANTOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO
CNPJ: 11.802.745/0001-90
REGISTRO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 971/2025
FONE: (41) 3019-5261

RELATORIO TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA
CNPJ: 03.178.524/0001-65
ENDEREÇO: RUA JUAGUARAIVA, 596 – ALPHAVILLE- PINHAIS/PR
FONE: (41) 99267-4110

Data da Aplicação: 05/12/2025

Validade do laudo técnico: 06 MESES

Serviços executados: Dedetização e Desratização:

- 1- Aplicação de inseticida para o combate e controle de infestação de baratas, formigas, etc.
- 2- Aplicação de raticida para o controle de camundongos e ratazanas.

Caracterização Química:

Nome comercial: ----- DELTEK 2,5 ME
Nome comum: ----- DELTAMETRINA
Princípio ativo: ----- Deltametrina – 2,5%
Classe química: ----- Piretróide
Fórmula empírica: ----- C₂₂H₁₉Br₂NO₃
Classe do produto: ----- Inseticida
Componentes principais: (S) alfa-ciano-m-fenoxibenzil-(1R,3R) -3-(2,2-dibromovinil)
-2-2 dimetil ciclopropano carboxilato

Registro no M.S. 3.0425.0112/001-9

Medidas – ANTÍDOTO E TRATAMENTO: ANTI – HISTAMÍNICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO

- PRODUTOS USADOS PARA DESRATIZAÇÃO:

- COUMATEK 0.75% -----REG M.S: 3.0425.0128.001-6
- BLOCO PARAFINADO ----- REG M.S: 3.0425.0110.001-8
- ISCAS GRANULADAS -----REG M.S: 3.0425.0111
- ISCAS GRÃOS INTEGRAIS ----- REG M.S: 3.0425.0080.001-6
- ANTIDOTO E TRATAMENTO ----- VITAMINA K1 (INJETÁVEL)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estes formulários contém as informações exigidas pela Resolução SESA Nº 374/2015 via anexo VII da agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA) do ministério da saúde, todos os produtos utilizados são autorizados e registrados na referida agência. As quantidades diluídas aplicadas variam com equipamento usado e a área de tratamento.

CIT – Centro de informações toxicológicas fone: 0800-410-148.

O Laudo só é válido carimbado e com a apresentação da licença sanitária.

Responsável Técnico: Beatriz de Souza Luciano CRQ – 09201660

J F DOS SANTOS SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO.

RUA JOSÉ BEIRA, 205
JULIÃO DO ASASCO - CEP: 83.403-030

COLOMBO - PR

Beatriz de Souza Luciano
CRQ 09201660
Resp. Técnica

AMPLA DEDETIZADORA

J F DOS SANTOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO
CNPJ: 11.802.745/0001-90
REGISTRO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 971/2025
FONE: (41) 3019-5261

LAUDO TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA
CONDOMÍNIO PROTEU CORPORATE
CNPJ: 03.178.524/0001-65
ENDEREÇO: RUA JUAGUARAIVA, 596 – ALPHAVILLE- PINHAIS/PR
FONE: (41) 3015-1288

Data: 05/12/2025

Validade do Laudo Técnico: 06 MESES

QUANTIDADE DE CAIXAS

01 CAIXA DE 2.000l

Informações técnicas sobre o serviço de limpeza e desinfecção de caixa de água.

- 1- A operação inicia-se com a drenagem dos reservatórios por seus próprios meios ou através de utilização de bombas de drenagem rápida ate um nível satisfatório.
- 2- A solução e o hipoclorito de sódio com a concentração de 12% com a solução de 0,5% a cada m³.
- 3- Posteriormente é procedida a limpeza das paredes e piso com a solução citada a cima, com a finalidade de remover os detritos geralmente acumulados, devendo o operador providenciar que as paredes sejam molhadas periodicamente com a solução.
- 4- Completa-se a operação de limpeza efetuando a limpeza total dos reservatórios, sendo os mesmos lavados com água limpa.
- 5- Abre-se o registro de entrada para permitir água para o enxágue das paredes e do fundo descartando essa água de enxágue.
- 6- Proceda-se ao enxágue ate que se garanta uma boa limpeza do reservatório.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estes formulários contém as informações exigidas pela Resolução SESA Nº 374/2015 via anexo VII da agencia nacional de vigilância sanitária (ANVISA) do ministério da saúde, todos os produtos utilizados são autorizados e registrados na referida agência. As quantidades diluídas aplicadas variam com equipamento usado e a área de tratamento.

CIT – Centro de informações toxicológicas fone: 0800-148110

Responsável Técnico: Beatriz de Souza Luciano CRQ – 09201660

O Laudo só é valido carimbado e com a apresentação da licença sanitária.

11.802.745/0001-90

JF DOS SANTOS SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO.

RUA JOSÉ BEIRA, 205
JD. OSASCO - CEP: 83.403-030

COLOMBO - PR

Beatriz de Souza Luciano
CRQ 09201660
Resp. Técnica

AMPLA DEDETIZADORA

J F DOS SANTOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO
CNPJ: 11.802.745/0001-90
REGISTRO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 971/2025
FONE: (41) 3019-5261

LAUDO TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA.

CNPJ: 03.178.524/0001-65

ENDEREÇO: RUA JUAGUARAIVA, 596 – ALPHAVILLE- PINHAIS/PR

FONE: (41) 3668-1319

Data: 05/12/2025

Validade do Laudo Técnico: 06 MESES

QUANTIDADE DE CAIXAS

02 CAIXA DE 2.0001

Informações técnicas sobre o serviço de limpeza e desinfecção de caixa de água.

- 1- A operação inicia-se com a drenagem dos reservatórios por seus próprios meios ou através de utilização de bombas de drenagem rápida ate um nível satisfatório.
- 2- A solução e o hipoclorito de sódio com a concentração de 12% com a solução de 0,5% a cada m³.
- 3- Posteriormente é procedida a limpeza das paredes e piso com a solução citada a cima, com a finalidade de remover os detritos geralmente acumulados, devendo o operador providenciar que as paredes sejam molhadas periodicamente com a solução.
- 4- Completa-se a operação de limpeza efetuando a limpeza total dos reservatórios, sendo os mesmos lavados com água limpa.
- 5- Abre-se o registro de entrada para permitir água para o enxágue das paredes e do fundo descartando essa água de enxágue.
- 6- Procede-se ao enxágue ate que se garanta uma boa limpeza do reservatório.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estes formulários contém as informações exigidas pela Resolução SESA Nº 374/2015 via anexo VII da agencia nacional de vigilância sanitária (ANVISA) do ministério da saúde, todos os produtos utilizados são autorizados e registrados na referida agência. As quantidades diluídas aplicadas variam com equipamento usado e a área de tratamento.

CIT – Centro de informações toxicológicas fone: 0800-148110

Responsável Técnico: Beatriz de Souza Luciano CRQ – 09201660

O Laudo só é valido carimbado e com a apresentação da licença sanitária.

Beatriz de Souza Luciano
CRQ 09201660
Resp. Técnica

11.802.745/0001-90
JF DOS SANTOS SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO.
RUA JOSÉ BEIRA, 205
JD. OSASCO - CEP: 83.403-030
COLOMBO - PR

AMPLA DEDETIZADORA

J F DOS SANTOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO
CNPJ: 11.802.745/0001-90
REGISTRO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Nº 971/2025
FONE: (41) 3019-5261

LAUDO TÉCNICO

RAZÃO SOCIAL: EUROSUL FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA
CONDOMÍNIO PROTEU CORPORATE

CNPJ: 03.178.524/0001-65

ENDEREÇO: RUA JUAGUARAIVA, 596 – ALPHAVILLE- PINHAIS/PR

FONE: (41) 99267-4110

Data da Aplicação: 05/12/2025

Validade do laudo técnico: 06 MESES

Serviços executados: Dedetização e Desratização:

- 1- Aplicação de inseticida para o combate e controle de infestação de baratas, formigas, etc.
- 2- Aplicação de raticida para o controle de camundongos e ratazanas.

Caracterização Química:

Nome comercial: ----- DELTEK 2,5 ME
Nome comum: ----- DELTAMETRINA
Princípio ativo: ----- Deltametrina – 2,5%
Classe química: ----- Piretróide
Fórmula empírica: ----- C₂₂H₁₉Br₂NO₃
Classe do produto: ----- Inseticida
Componentes principais: (S) alfa-ciano-m-fenoxibenzil-(1R,3R) -3-(2,2-dibromovinil)
-2-2 dimetil ciclopropano carboxilato

Registro no M.S. 3.0425.0112/001-9

Medidas – ANTÍDOTO E TRATAMENTO: ANTI – HISTAMÍNICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO

- PRODUTOS USADOS PARA DESRATIZAÇÃO:

- COUMATEK 0.75% -----REG M.S: 3.0425.0128.001-6
- BLOCO PARAFINADO ----- REG M.S: 3.0425.0110.001-8
- ISCAS GRANULADAS -----REG M.S: 3.0425.0111
- ISCAS GRÃOS INTEGRAIS ----- REG M.S: 3.0425.0080.001-6
- ANTIDOTO E TRATAMENTO ----- VITAMINA K1 (INJETÁVEL)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Estes formulários contêm as informações exigidas pela Resolução SESA Nº 374/2015 via anexo VII da agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA) do ministério da saúde, todos os produtos utilizados são autorizados e registrados na referida agência. As quantidades diluídas aplicadas variam com equipamento usado e a área de tratamento.

CIT – Centro de informações toxicológicas fone: 0800-410-148.

O Laudo só é valido carimbado e com a apresentação da licença sanitária.

Responsável Técnico: Beatriz de Souza Luciano CRQ – 09201660

11.802.745/0001-90

JF DOS SANTOS SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO.

RUA JOSÉ BEIRA, 205
JD. OSASCO - CEP: 83.403-030



Beatriz de Souza Luciano
CRQ 09201660
Resp. Técnica



LICENÇA SANITÁRIA - Nº 971/2025

| | | |
|---|--|--|
| Processo 31492/2025 | | |
| Nome/Razão Social J F DOS SANTOS SERVICOS DEDETIZACAO LTDA | | |
| Nome Fantasia AMPLA DEDETIZADORA | | |
| CNPJ/CPF 11.802.745/0001-90 | | |
| Endereço RUA JOSE BEIRA | Número 205 | |
| Complemento | Bairro OSASCO | |
| Atividades Autorizadas IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | | |
| Observações | | |
| Data de Expedição 04/09/2025 | Prazo de Validade 04/09/2026 |  VVS051201-84855-NNBFDHCKFEWP-4 |
| Local e Data COLOMBO, 04 DE SETEMBRO DE 2025. | | |
| Autoridade Sanitária MARILIZE SONNTAG OKOINSKI 11842 TALES FELGUEIRAS DAS NEVES 19374 | | |

A PRESENTE LICENÇA SANITÁRIA É VÁLIDA PELO PERÍODO EXPRESSO E ENQUANTO O ESTABELECIMENTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, SENDO OBRIGATÓRIA A RENOVAÇÃO 30 (TRINTA) DIAS ANTES DO VENCIMENTO. NO CASO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADE DEVERÁ SER EFETUADA BAIXA DA PRESENTE LICENÇA. A AFIXAÇÃO DESTA LICENÇA EM LOCAL VISÍVEL AO CONSUMIDOR/ USUÁRIO É OBRIGATÓRIA (LEI ESTADUAL Nº 13.331/01, DECRETO ESTADUAL Nº 5.711/02 ART. 159 A 169).
OBRIGATÓRIO MANTER ATUALIZADO O CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS – CLCB, CONFORME § 2º DO ART. 4º DA LEI Nº 13.425/2017 C/C ART. 2º DA LEI Nº 19.449/2018.